


Rasennetz RN450

Technische Daten

Rasennetz RN450

Technische Daten


















Eignung	C/E
Länge	1000 / 2000 / 3000 cm
Breite	200 cm
Höhe	0,6 cm
Qualität	$450\mathrm{gr/m^2}$
Gitterweite	ø 29 mm
Gewicht/Stk	9,0 / 18,0 / 27,0 kg
Gewicht/m ²	$450\mathrm{g/m^2}$
Fläche/Stk	20 / 40 / 60 m²/Stk
Stk/m²	k.A.
Verlegeleistung	ca. 160 m ² /h/Person
Wasserdurchlässigkeit	97 %
Füllvolumen/Stk	k.A.
Verbindung - Anzahl/Stk	Beliebig
Verbindung - Sicherung	Bodenanker
Belastbarkeit/m²	1 t/m ²
SLW 60 (DIN1072)	-
Formstabiliät	-40°C bis +80°C
Wärmeausdehnung	0,2 mm/m/°C
Material	HD-PE
Farbe	Grün
UV-Beständigkeit	ja
Chemisch inaktiv	ja



Geeignet für die Belastung mit LKW, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Landma schinen bis 20t Achslast.



Geeignet für die Belastung mit PKW oder ähnlich als Parkplatz, Stellplatz, Carport, Fahrwege, Zuwegung.



Geeignet für kleine & leichte Fahrzeuge und Flugzeuge wie etwa, Golfcarts, Segelflieger, Motorflugzeuge...



Geeignet für Reitsport, Tierhaltung, Landwirtschaft als Auslauf, Weideflächen, Führanlagen, Offenstall



Geeignet für Fußgänger und Radfahrer als Gehwege, Zuwegungen, Gartenwege, Hoflächen, Sport, Freizeit,...